

Bezugskollektion

Leder & Stoffe

Wir haben es uns schwer gemacht, damit Sie es einfach haben: Unsere praktische Farbcodierung für Leder & Stoffe helfen Ihrem Kunden, schnell und einfach den optimalen Wunschbezug zu finden.

Welches Leder ist Ihr Typ?

Mittlere Struktur Kühl | Kräftig **Glatte Struktur**Warm | Weich

Mittlere Struktur
Warm | Weich

Glatte Struktur Warm | Kräftig **Markante Struktur** Warm | samtig

Aus welchem Stoff sind Ihre Träume?

Markante Struktur individuell. 2-farbig

Feine Struktur sportlich, 2-farbig


Feine Struktur klassisch, 1-farbig Grobe Struktur lebendig, 2-farbig

Markante Struktur 3-dimensional, 1-farbig

Markante Struktur samtig, 2-farbig

Stimmige Farbkombinationen – leicht gemacht.


Die Leder- und Stoffbezüge sind übergreifend in Farbthemen eingeteilt. Die jeweils übereinstimmenden beiden Bezugs-Endziffern sind jeweils Bestandteil einer Farbwelt. So finden passende Partnerbezüge einfach und schnell zusammen.






Farbwelten

Feuer



Amethyst



Himmel




Wasser





Farbwelten


Wald




Stein



Erde



Lava





Leder Dries

Mittlere Struktur Kühl | Kräftig I Nappaleder narbenkorrigiert, geschliffen und geprägt. Das Leder ist pigmentiert und dadurch pflegeleicht.



purpurrot

Qualitätsmerkmale

graubraun

	Lichtechtheit	Reibechtheit			
		trocken	nass	Schweiß	
522-12		•	•		
522-15		•	•	•	
522-26		•	•	•	
522-30		•	•		
522-36		•	•		
522-49		•	•	•	
522-58		•	•	•	
522-68		•	•	•	
522-72		•	•	•	

blaugrau

■■ Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

Warentypische Eigenschaften

- Farb- und Strukturunterschiede sind erkennbar.
- Vor Sonne und direkter Lichteinstrahlung schützen. Zu trockene Luft vermeiden.


schwarzbraun

- I Helle Farben sind schmutzempfindlicher und zeigen die Anschmutzung früher und deutlicher als dunkle Farben. Sie brauchen deshalb mehr Unterhaltspflege.
- Anfärbungen durch Fremdtextilien (z. B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.



Leder Oskar

Glatte Struktur Warm | Weich I Semianilinleder, leicht pigmentiert, durch diese leichte Pigmentierung werden Narben-/Naturmerkmale etwas angeglichen.
Behält seinen warmen Griff, ist atmungsaktiv und unempfindlicher.





Leder Oskar

Qualitätsmerkmale

	Lichtechtheit		Reibechtheit			
		trocken	nass	Schweiß		
534-12		•				
534-20		•		•		
534-24				•		
534-26		•		•		
534-34				•		
534-44				•		
534-49				•		
534-58				•		
534-68				•		
534-69		•				
534-73				•		
534-74				•		
534-77				•		
534-78		•	•	•		

^{■■} Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- Farb- und Strukturunterschiede sind erkennbar.
- I Vor Sonne und direkter Lichteinstrahlung schützen. Zu trockene Luft vermeiden.
- Helle Farben sind schmutzempfindlicher und zeigen die Anschmutzung früher und deutlicher als dunkle Farben. Sie brauchen deshalb mehr Unterhaltspflege.
- Anfärbungen durch Fremdtextilien (z. B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.



Leder Karl

■ Nappaleder leicht pigmentiert





















545-47 terrabraun

545-49 schwarzbraun

545-56 schiefergrau

545-58 signalschwarz

545-62 maisgelb







545-72 braunrot ozeanblau



Leder Karl

Qualitätsmerkmale

	Lichtechtheit		Reibechtheit				
		trocken	nass	Schweiß			
545-20		•					
545-22		•					
545-26		•					
545-42		•		•			
545-45							
545-47		•		•			
545-49							
545-56							
545-58		•					
545-62		•		•			
545-67		•					
545-72		•	•	•			

^{■■} Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- I Strukturunterschiede sind besonders deutlich ausgeprägt. Farbunterschiede sind erkennbar.
- Mit Patina und Glanzstellen muss gerechnet werden.
- Vor Sonne und direkter Lichteinstrahlung schützen. Zu trockene Luft vermeiden.
- Helle Farben sind schmutzempfindlicher und zeigen die Anschmutzung früher und deutlicher als dunkle Farben. Sie brauchen deshalb mehr Unterhaltspflege.
- Anfärbungen durch Fremdtextilien (z. B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.



Leder Yves

■ Anilinleder, mit Nubukeffekt, leicht angeschliffen







556-35 braungrau



556-36 umbragrau



556-42 ockerbraun



556-47 terrabraun



556-56 schwarzgrau



556-74 blaugrau



556-75 gelbgrau

Qualitätsmerkmale

	Lichtechtheit	Reibechtheit				
		trocken	nass	Schweiß		
556-22			•			
556-35			•	•		
556-36			•	•		
556-42				•		
556-47			•	•		
556-56			•	•		
556-74			•	•		
556-75			•	•		

- I Strukturunterschiede sind besonders deutlich ausgeprägt. Farbunterschiede sind erkennbar.
- Mit Patina und Glanzstellen muss gerechnet werden.
- Vor Sonne und direkter Lichteinstrahlung schützen. Zu trockene Luft vermeiden.
- I Helle Farben sind schmutzempfindlicher und zeigen die Anschmutzung früher und deutlicher als dunkle Farben. Sie brauchen deshalb mehr Unterhaltspflege.
- Anfärbungen durch Fremdtextilien (z. B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.

^{■■} Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig



Markante Struktur individuell, 2-farbig

I Jacquard-Flachgewebe I Umrahmung durch helles Leinengarn I Weiche Haptik durch Viskoseanteil 38 % Viskose, 22 % Baumwolle, 19 % Polyacryl, 9 % Leinen, 9 % Polyester, 3 % Wolle



088-20 beige/natur



088-30 steingrau/natur



o88-58 schwarzgrau/natur



o88-67 tomatenrot/natur



o88-69
purpurviolett/natur



088-72 ozeanblau/natur



088-74 saphirblau/natur



088-76 farngrün/natur



Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibec	chtheit
				trocken	nass
088-20				•	
088-30					
088-58				•	•
088-67				•	
088-69				•	
088-72				•	•
088-74				•	
088-76					•

^{■■} Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- I Florlagenveränderungen (Sitzspiegel/Gebrauchslüster) sind bei allen Chenillegeweben unvermeidlich.
- Der Chenille-Effekt wird im Laufe der Nutzung flacher.
- An regelmäßig genützten Stellen entstehen Aufhellungen.
- Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.
- I Kontrastierende Farben vermitteln eine schillernde Optik. Je nach Lichteinfall ergeben sich hell-dunkel-Effekte.
- Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.
- I Helle Farben sind schmutzempfindlicher und zeigen die Anschmutzung früher und deutlicher als dunkle Farben. Sie brauchen deshalb mehr Unterhaltspflege.
- I Anfärbungen durch Fremdtextilien (z.B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.
- Dieser Artikel hat keine Fleckschutzausrüstung.



Markante Struktur individuell, 2-farbig

■ Jacquard-Flachgewebe ■ Moderner Fischgrad ■ Weiche Haptik durch Viskoseanteil 53 % Viskose, 33 % Polyarcyl, 14 % Leinen



o68-20 beige



o68-30 steingrau



o68-58 schwarzgrau



o68-67 tomatenrot



o68-69
purpurviolett/natur



068-72 ozeanblau



o68-74 saphirblau



o68-76 farngrün/natur



Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibed	chtheit
				trocken	nass
068-20					
068-30	•				
068-58				•	
068-67					
068-69					
068-72	•			•	
068-74					
068-76					

^{■■} Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- I Florlagenveränderungen (Sitzspiegel/Gebrauchslüster) sind bei allen Chenillegeweben unvermeidlich.
- Der Chenille-Effekt wird im Laufe der Nutzung flacher.
- An regelmäßig genützten Stellen entstehen Aufhellungen.
- Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.
- I Kontrastierende Farben vermitteln eine schillernde Optik. Je nach Lichteinfall ergeben sich hell-dunkel-Effekte.
- Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.
- I Helle Farben sind schmutzempfindlicher und zeigen die Anschmutzung früher und deutlicher als dunkle Farben. Sie brauchen deshalb mehr Unterhaltspflege.
- I Anfärbungen durch Fremdtextilien (z.B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.
- Dieser Artikel hat keine Fleckschutzausrüstung.



Markante Struktur individuell, 2-farbig

■ Jacquard-Flachgewebe ■ Struktur eignet sich als All-Over-Artikel ■ Weiche Haptik durch Viskoseanteil 53 % Viskose, 33 % Polyarcyl, 14 % Leinen



067-20 beige



067-30 steingrau



o67-58 schwarzgrau



o67-67 tomatenrot



o67-69 purpurviolett/natur



067-72 ozeanblau



067-74 saphirblau



o67-76 farngrün/natur



Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibed	chtheit
				trocken	nass
067-20	••				
067-30	••	••	•		
067-58	••			•	•
067-67					
067-69	••				
067-72			•	•	•
067-74					
067-76	••				•

^{■■} Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- I Florlagenveränderungen (Sitzspiegel/Gebrauchslüster) sind bei allen Chenillegeweben unvermeidlich.
- Der Chenille-Effekt wird im Laufe der Nutzung flacher.
- An regelmäßig genützten Stellen entstehen Aufhellungen.
- Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.
- I Kontrastierende Farben vermitteln eine schillernde Optik. Je nach Lichteinfall ergeben sich hell-dunkel-Effekte.
- Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.
- I Helle Farben sind schmutzempfindlicher und zeigen die Anschmutzung früher und deutlicher als dunkle Farben. Sie brauchen deshalb mehr Unterhaltspflege.
- I Anfärbungen durch Fremdtextilien (z.B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.
- Dieser Artikel hat keine Fleckschutzausrüstung.



Stoff Jil

Feine Struktur sportlich, 2-farbig I Flachgewebe I Struktur eignet sich für großflächigen Bezug I Hoher Baumwollanteil 61 % Polyester, 39 % Baumwolle



034-22 graubeige



034-32 signalgrau



034-47 beigegrau



034-56 schwarzgrau



034-67 korallenrot



034-68 beigerot



034-69 purpurviolett



034-71 pastellblau



034-72 wasserblau



034-74 blaugrau



034-76 weißgrün



034-77 schilfgrün



Stoff Jil

Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibec	chtheit
				trocken	nass
034-22	••			•	•
034-32	••		•	•	
034-47					
034-56	••				
034-67	••				
034-68			•		
034-69					
034-71			•		
034-72	••			•	•
034-74	••		•	•	
034-76	••			•	
034-77	••		•	•	

^{■■} Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- I Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.
- Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen.
- An regelmäßig genützten Stellen entstehen Aufhellungen.
- Materialbedingt tritt eine leichte Streifenwirkung auf.
- Dieser Artikel hat keine Fleckschutzausrüstung.



Stoff Luisa

Feine Struktur Klassisch, 1-farbig ■ Velours ■ Betont das Produkt ■ Weiche Haptik ■ Eignet sich für weiche Polsteraufbauten Flor: 100 % Baumwolle, Grund: 100 % Baumwolle







086-30 umbragrau



086-72 ozeanblau



086-74 graublau



086-76 farngrün

Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibec	chtheit
				trocken	nass
086-20					
086-30		••			
086-72	••				
086-74					
086-76					

^{■■} Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- I Florlagenveränderungen (Sitzspiegel/Gebrauchslüster) sind bei allen Velours unvermeidlich.
- I Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten.
- I Kontrastierende Farben vermitteln eine schillernde Optik. Je nach Lichteinfall ergeben sich hell-dunkel-Effekte.
- I Dunkle und intensive Farben neigen zu Nassabrieb
- Sitzspiegelbildung ist unvermeidbar



Stoff Victoria

Grobe Struktur

■ Stoff mit Leinenbindung und Baumwollanteil ■ Struktur eignet sich für großflächigen Bezug 41 % Polyacryl, 38 % Polyester, 21 % Baumwolle




064-11 lichtgrau



064-30 platingrau



064-32 beigebraun




064-36 anthrazitgrau




064-49 schwarzbraun



064-57 schwarzgrau



064-72 petrol



064-76 grünbeige

Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibed	chtheit
				trocken	nass
064-11	••			•	
064-30			•		
064-32	••			•	
064-36			•		
064-49	••			•	
064-57	••			•	
064-72	••			•	
064-76				•	

■■ Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- I Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.
- Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen.
- Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.
- Anfärbungen durch Fremdtextilien (z.B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.



Stoff Laura

Grobe Struktur

- Flachgewebe Struktur eignet sich für großflächigen Bezug
- Fleckenunempfindlich durch 100 % Kunstfaseranteil Melange Effekt 100 % Polyester



032-20 hellelfenbein



032-24 beigegrau




032-36 anthrazitgrau



032-54 kobaltblau




032-56 schwarzgrau



032-68 braunrot



032-73 blaugrau



032-77 schilfgrün

Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibec	htheit
				trocken	nass
032-20					
032-24					•
032-36				•	•
032-54	•	•	•		•
032-56				•	
032-68				•	•
032-73				•	•
032-77					•

■■ Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- I Florlagenveränderungen (Sitzspiegel/Gebrauchslüster) sind bei allen Chenillegeweben unvermeidlich.
- Der Chenille-Effekt wird im Laufe der Nutzung flacher.
- I Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.
- An regelmäßig genützten Stellen entstehen Aufhellungen.
- Unregelmäßiges Warenbild, z. B. durch Fadenverdickungen, Noppen etc.
- Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.



Stoff Donna

- Dreidimensionale Gewebestruktur Fleckenunempfindlich durch 100 % Kunstfaseranteil
- Hohe Lichtbeständigkeit

76 % Polyester, 24 % Polyacryl



024-15 hellelfenbein



024-22 graubeige



024-24 beigegrau



024-30 steingrau



024-56 anthrazitgrau



024-57 schwarzgrau



024-71 graublau



024-73 blaugrau



024-74 saphirblau

Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibed	htheit
				trocken	nass
024-15					
024-22				•	
024-24			•	•	•
024-30		•	•		
024-56					
024-57				•	
024-71			•	•	•
024-73			•	•	•
024-74				•	•

- ■■ Überdurchschnittlich gut Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.
- Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen.
- Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.
- Anfärbungen durch Fremdtextilien (z. B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.



Stoff Coco

Markante Struktur samtig, 2-farbig

■ Dreidimensionaler Multicolorstoff ■ Eignet sich für weiche Polsteraufbauten ■ Melange-Effekt 72 % Polyester, 15 % Baumwolle, 13 % Polyacryl



044-12 seidengrau



044-20 graubeige/natur



044-28 telegrau/graubeige



044-34 lichtgrau/schwarzgrau



044-57 anthrazitgrau/schwarzgrau



044-69 purpurviolett/steingrau



044-72 wasserblau/steingrau



044-74 saphirblau/steingrau



044-78 grüngrau/anthrazitgrau



Stoff Coco

Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibechtheit	
				trocken	nass
044-12	••				
044-20	••	••			
044-28			•		
044-34			•	•	•
044-57	••				
044-69	••		•		
044-72	••				
044-74	••				
044-78	••	••			

^{■■} Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- I Florlagenveränderungen (Sitzspiegel/Gebrauchslüster) sind bei allen Chenillegeweben unvermeidlich.
- Der Chenille-Effekt wird im Laufe der Nutzung flacher.
- An regelmäßig genützten Stellen entstehen Aufhellungen.
- Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.
- Kontrastierende Farben vermitteln eine schillernde Optik. Je nach Lichteinfall ergeben sich hell-dunkel-Effekte.
- Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.
- I Helle Farben sind schmutzempfindlicher und zeigen die Anschmutzung früher und deutlicher als dunkle Farben. Sie brauchen deshalb mehr Unterhaltspflege.



Stoff Diane 1


Grobe Struktur lebendig, 2-farbig I Jacquard-Flachgewebe Q2 I Bouclé-Optik in zweifarbiger Melange I Weiche Haptik I 8 Farben

55 % Polyacryl, 45 % Polyester










062-36 fehgrau



o62-49 schwarzbraun



o62-56 schiefergrau



o62-58 schwarzgrau



062-72 ozeanblau



o62-74 schwarzblau



062-78 olivgrün

Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibechtheit	
				trocken	nass
062-20	••				
062-36					
062-49	••		••		••
062-56					
062-58	••				
062-72					
062-74	••	••		••	••
062-78					

■■ Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.
- I Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen.
- I Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten.
- Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.
- I Helle Farben sind schmutzempfindlicher und zeigen die Anschmutzung früher und deutlicher als dunkle Farben. Sie brauchen deshalb mehr Unterhaltspflege.
- Anfärbungen durch Fremdtextilien (z.B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.



Stoff Diane 2

Grobe Struktur

■ Flachgewebe Q2 ■ Lebendiges grafisches Design

■ Weiche Haptik ■ 8 Farben

57 % Polyester, 43 % Polyacryl





hellelfenbein/natur



082-36 fehgrau/natur



schwarzbraun/graubeige schiefergrau/natur



082-56



082-58 schwarzgrau/schiefergrau



082-72 ozeanblau/natur



082-74 schwarzblau/natur



082-78 olivgrün/natur

Qualitätsmerkmale

	Scheuerbeständigkeit	Pilling	Lichtechtheit	Reibechtheit	
				trocken	nass
082-20	••				
082-36					
082-49					
082-56					
082-58					
082-72					
082-74	••	••			
082-78					

■■ Überdurchschnittlich gut ■ Prüfnormen sind voll erfüllt □ Eingeschränkt gebrauchstüchtig

- I Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.
- Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen.
- Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten.
- Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.
- I Helle Farben sind schmutzempfindlicher und zeigen die Anschmutzung früher und deutlicher als dunkle Farben. Sie brauchen deshalb mehr Unterhaltspflege.
- Anfärbungen durch Fremdtextilien (z.B. Jeans, Lederjacken) sind häufig nicht zu entfernen. Da die mangelhafte Farbechtheit der Fremdtextilien die Ursache ist, ist diese Anfärbung kein Reklamationsgrund.